

COLOQUE AQUI
NOME OU LOGO
DO SEU NEGÓCIO

CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

RESPONSÁVEL PELO NEGÓCIO:

REVISÃO:

PÁGINA: 1/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
PISO E RALOS	DIÁRIA	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	15 MINUTOS	RECOLHER SUJIDADES COM PÁ OU PANO ÚMIDO. EM SEGUIDA LAVAR COM DETERGENTE E ÁGUA. ESFREGAR COM VASSOURA. ENXAGUAR. ESCORRER O EXCESSO COM RODO. APLICAR A SOLUÇÃO CLORADA E, NOVAMENTE, ESCORRER O EXCESSO COM O RODO. SECAR NATURALMENTE.	
PAREDES, PORTAS E JANELAS	SEMANAL	—	—	—	LAVAR COM DETERGENTE E ÁGUA. ENXAGUAR. SECAR NATURALMENTE. OBS: 1- DIARIAMENTE, HIGIENIZAR AS MAÇANETAS. 2- DIARIAMENTE, PULVERIZAR PRODUTO DESENGORDURANTE NAS PAREDES E SECAR COM PANO DESCARTÁVEL PARA EVITAR O ACÚMULO DE GORDURA. 3- COMEÇAR A LIMPEZA SEMPRE PELA PARTE MAIS ALTA.	
BANCADA DE MANUPULAÇÃO	NO INÍCIO DO DIA/ APÓS CADA ATIVIDADE	ÁLCOOL 70%	—	ATÉ SECAR NATURALMENTE	LAVAR A SUPERFÍCIE COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. ENXAGUAR BEM. ESCORRER O EXCESSO DE ÁGUA ATRAVÉS DE RODO EXCLUSIVO. PULVERIZAR ÁLCOOL 70%. SECAR NATURALMENTE..	
LIQUIDIFICADOR/ BATEDEIRA, EXTRATOR DE SUCO	APÓS CADA ATIVIDADE	ÁLCOOL 70%	—	ATÉ SECAR NATURALMENTE	REMOVER DA TOMADA. RETIRAR PARTES REMOVÍVEIS. LAVAR COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. ENXAGUAR BEM. PULVERIZAR ÁLCOOL 70%. SECAR NATURALMENTE. PASSAR PANO DESCARTÁVEL NA BASE COM PRODUTO DESENGORDURANTE. REMONTAR.	
GELADEIRAS	DIÁRIA E SEMANAL	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	15 MINUTOS	DIARIAMENTE RETIRAR TODA SUJEIRA DAS PRATELEIRAS. PASSAR PANO DESCARTÁVEL COM SOLUÇÃO CLORADA E ORGANIZAR TODOS OS PRODUTOS. FAZER A LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM PRODUTO DESENGORDURANTE E PANO DESCARTÁVEL. SEMANALMENTE, RETIRAR TODOS OS PRODUTOS, DEGELAR, LAVAR PRATELEIRAS E PAREDES INTERNAS, COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. ENXAGUAR BEM. DESINFECTAR COM SOLUÇÃO CLORADA E REMOVER O EXCESSO COM PANO DESCARTÁVEL. REORGANIZAR OS PRODUTOS. OBS. NÃO ESQUECER DE LAVAR AS BORRACHAS DAS PORTAS.	

COLOQUE AQUI
NOME OU LOGO
DO SEU NEGÓCIO

CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

RESPONSÁVEL PELO NEGÓCIO:

REVISÃO:

PÁGINA: 2/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
FREEZER	SEMANAL	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	15 MINUTOS	RETIRAR TODOS OS PRODUTOS, DEGELAR, LAVAR PRATELEIRAS E PAREDES INTERNAS, COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. ENXAGUAR BEM. DESINFETAR COM SOLUÇÃO CLORADA E REMOVER O EXCESSO COM PANO DESCARTÁVEL. REORGANIZAR OS PRODUTOS. OBS. 1- DIARIAMENTE, FAZER A LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM PRODUTO DESENGORDURANTE E PANO DESCARTÁVEL. 2- NÃO ESQUECER DE LAVAR AS BORRACHAS DAS PORTAS.	
PIAS	DIÁRIA	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	15 MINUTOS	LAVAR COM DETERGENTE E ÁGUA. ENXAGUAR. PULVERIZAR SOLUÇÃO CLORADA NO FINAL DO DIA. SECAR NATURALMENTE. OBS. TODA VEZ QUE ABASTECER O DISPENSER PARA SABÃO, HIGIENIZÁ-LO.	
LUMINÁRIAS INTERRUPTORES E TOMADAS	MENSAL	—	—	—	LIMPAR COM PRODUTO DESENGORDURANTE. SECAR COM PANO DESCARTÁVEL.	
PRATELEIRAS	DIÁRIA (COZINHA) E SEMANAL (ARMÁRIOS)	ÁLCOOL 70%	—	ATÉ SECAR NATURALMENTE	RETIRAR A SUJEIRA COM AUXÍLIO DE UM PRODUTO DESENGORDURANTE E UM PANO DESCARTÁVEL. BORRIFAR ÁLCOOL 70%. SECAR NATURALMENTE.	
UTENSÍLIOS (TALHERES E FACAS EM AÇO INOX, PLACAS DE CORTE, PRATOS)	APÓS CADA ATIVIDADE	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	ATÉ SECAR NATURALMENTE (ÁLCOOL) 15 MINUTOS (CLORO)	REMOVER O EXCESSO ATRAVÉS DA RASPAGEM QUANDO NECESSÁRIO. LAVAR COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. ENXAGUAR BEM. PULVERIZAR ÁLCOOL 70%. SECAR NATURALMENTE. OBS. 1- DIARIAMENTE, NO FINAL DO DIA, COLOCAR AS PLACAS DE CORTE IMERSAS EM SOLUÇÃO CLORADA PARA EVITAR INCRUSTAÇÕES. ENXAGUAR E SECAR NATURALMENTE.	
FOGÃO	DIÁRIA	—	—	—	RETIRAR AS PARTES REMOVÍVEIS. LIMPAR AS PARTES REMOVIDAS E AS PARTES FIXAS COM ÁGUA E DETERGENTE. ENXAGUAR E SECAR COM PANO DESCARTÁVEL.	

COLOQUE AQUI
NOME OU LOGO
DO SEU NEGÓCIO

CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

RESPONSÁVEL PELO NEGÓCIO:

REVISÃO:

PÁGINA: 3/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
BALANÇA	APÓS CADA ATIVIDADE/ DIÁRIA	ÁLCOOL 70%	—	ATÉ SECAR NATURALMENTE	REMOVER DA TOMADA. APÓS CADA ATIVIDADE, RETIRAR PARTE REMOVÍVEL E LAVAR COM DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA. ENXAGUAR. PULVERIZAR ÁLCOOL 70%. SECAR NATURALMENTE. NO FINAL DO DIA OU MAIS VEZES SE NECESSÁRIO, LIMPAR A BASE COM PRODUTO DESENGORDURANTE E SECAR COM PANO DESCARTÁVEL.	
PANELAS	APÓS CADA ATIVIDADE	—	—	—	DIARIAMENTE, APÓS SEU USO, LAVAR COM DETERGENTE NEUTRO E FIBRAÇO. PULVERIZAR PRODUTO DESINCRUSTANTE, SE NECESSÁRIO, PARA REMOÇÃO DE UMA SUJIDADE MAIS INCRUSTADA. SECAR NATURALMENTE.	
LIXEIRAS	DIÁRIA	SOLUÇÃO CLORADA 200 MG/LITRO	10ML ÁGUA SANITÁRIA 2,0% : 1L ÁGUA	15 MINUTOS	LAVAR COM ÁGUA E DETERGENTE, ESFREGANDO COM UMA ESCOVA POR DENTRO E POR FORA. PULVERIZAR SOLUÇÃO CLORADA. SECAR NATURALMENTE.	