

LOGO do empreendimento	Título: Cronograma de Higienização de Instalações, Superfícies, Equipamentos e Utensílios.		ANEXO N°
	Responsável:	Revisão: ---	Página: 3/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
Piso e ralos	Diária	Solução clorada 200 mg/litro	10ml água sanitária 2,0% : 1l água	15 minutos	Recolher sujidades com pá ou pano úmido. Em seguida lavar com detergente e água. Esfregar com vassoura. Enxaguar. Escorrer o excesso com rodo. Aplicar a solução clorada e, novamente, escorrer o excesso com o rodo. Secar naturalmente.	
Paredes, portas e janelas	Semanal	-	-	-	Lavar com detergente e água. Enxaguar. Secar naturalmente. Obs. ¹ Diariamente, higienizar as maçanetas. ² Diariamente, pulverizar produto desengordurante nas paredes e secar com pano descartável para evitar o acúmulo de gordura. ³ Começar a limpeza sempre pela parte mais alta.	
Bancadas de manipulação	No início do dia / Após cada atividade	Álcool 70%	-	Até secar naturalmente	Lavar a superfície com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Escorrer o excesso de água através de rodo exclusivo. Pulverizar álcool 70%. Secar naturalmente.	
Liquidificador/ batedeira, extrator de suco	Após cada atividade	Álcool 70%	-	Até secar naturalmente	Remover da tomada. Retirar partes removíveis. Lavar com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Pulverizar álcool 70%. Secar naturalmente. Passar pano descartável na base com produto desengordurante. Remontar.	
Geladeiras	Diária e semanal	Solução clorada 200 mg/litro	10ml água sanitária 2,0% : 1l água	15 minutos	Diariamente retirar toda sujeira das prateleiras. Passar pano descartável com solução clorada e organizar todos os produtos. Fazer a limpeza da parte externa com produto desengordurante e pano descartável. Semanalmente, retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras e paredes internas, com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar com solução clorada e remover o excesso com pano descartável. Reorganizar os produtos. Obs. ¹ Não esquecer de lavar as borrachas das portas.	

LOGO do empreendimento	Título: Cronograma de Higienização de Instalações, Superfícies, Equipamentos e Utensílios.		ANEXO N°
	Responsável:	Revisão: ---	Página: 3/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
Freezer	Semanal	Solução clorada 200 mg/litro	10ml água sanitária 2,0% : 1l água	15 minutos	Retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras e paredes internas, com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar com solução clorada e remover o excesso com pano descartável. Reorganizar os produtos. Obs. ¹ Diariamente, fazer a limpeza da parte externa com produto desengordurante e pano descartável. ² Não esquecer de lavar as borrachas das portas.	
Pias	Diária	Solução clorada 200 mg/litro	10ml água sanitária 2,0% : 1l água	15 minutos	Lavar com detergente e água. Enxaguar. Pulverizar solução clorada no final do dia. Secar naturalmente. Obs. Toda vez que abastecer o dispenser para sabão, higienizá-Lo.	
Luminárias, interruptores e tomadas	Mensal	-	-	-	Limpar com produto desengordurante. Secar com pano descartável.	
Prateleiras	Diária (cozinha) e semanal (armários)	Álcool 70%	-	Até secar naturalmente	Retirar a sujeira com auxílio de um produto desengordurante e um pano descartável. Borrifar álcool 70%. Secar naturalmente.	
Utensílios (talheres e facas em aço inox, placas de corte, pratos)	Após cada atividade	Álcool 70% Solução clorada 200 mg/litro	- 10ml água sanitária 2,0% : 1l água	Até secar naturalmente (álcool) 15 minutos (cloro)	Remover o excesso através da raspagem quando necessário. Lavar com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Pulverizar álcool 70%. Secar naturalmente. Obs. ¹ Diariamente, no final do dia, colocar as placas de corte imersas em solução clorada para evitar incrustações. Enxaguar e secar naturalmente.	
Fogão	Diária	-	-	-	Retirar as partes removíveis. Limpar as partes removidas e as partes fixas com água e detergente. Enxaguar e secar com pano descartável.	

LOGO do empreendimento	Título: Cronograma de Higienização de Instalações, Superfícies, Equipamentos e Utensílios.		ANEXO N°
	Responsável:	Revisão: ---	Página: 3/3

SUPERFÍCIE	PERIODICIDADE	PRODUTO SANITIZANTE	DILUIÇÃO	TEMPO DE CONTATO	MÉTODO UTILIZADO	RESPONSÁVEL
Balança	Após cada atividade / Diária	Álcool 70%	-	Até secar naturalmente	Remover da tomada. Após cada atividade, retirar parte removível e lavar com detergente neutro e água. Enxaguar. Pulverizar álcool 70%. Secar naturalmente. No final do dia ou mais vezes se necessário, limpar a base com produto desengordurante e secar com pano descartável.	
Panelas	Após cada atividade	-	-	-	Diariamente, após seu uso, lavar com detergente neutro e fibraço. Pulverizar produto desincrustante, se necessário, para remoção de uma sujidade mais incrustada. Secar naturalmente.	
Lixeiras	Diária	Solução clorada 200 mg/litro	10ml água sanitária 2,0% : 1l água	15 minutos	Lavar com água e detergente, esfregando com uma escova por dentro e por fora. Pulverizar solução clorada. Secar naturalmente.	
Caixa de Gordura	Semanal					
Coifa	Semanal					